

ФГУП НПП "ИСТОК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 130250-14 /130242
(локальная смета)

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЧ СУБМОДУЛЕЙ.КОРПУС №29.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ШИФР 6884-29-ЭМ,С УЧ.130242

Сметная стоимость 585,752 тыс.руб.
Средства на оплату труда 19,599 тыс.руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. руб.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---|-------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | |
| | | | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. материалов | | | | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников, затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда рабочих, обслуживающих | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|---------|--------------------|----|
| Раздел 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦЕНА ФИРМЫ "Электромонтаж" | Щит для автоматического переключения питания ЩАП-23М1/25А ЦЕНА 13094,38:1,18:3,89.1,042 | 1 | 2972,49 | -- | 2972,49 | 2972 | -- | -- | 2972 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 2972,49 | 1,000 | 2972,49 | 1,000 | 2972,49 | | | 2972,00 | | |
| 2 | 08-03-573-04 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | | | 4 | | 0,35 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|----------|
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 30,40 | | | | 30 | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 20,80 | | | | 21 | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | 137 | | | |
| 3 | ЦЕНА ФИРМЫ "ЭЛМА" | Щкаф металлический навесной с дверью ЩРН-24з , на 2 рейки по 12 модулей,с степенью защиты IP31(Щ-АВР) ЦЕНА 751,95:1,18:3,89.1,042 | 1 | 170,70 | -- | 170,70 | 171 | -- | -- | 171 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 170,70 | 1,000 | 170,70 | 1,000 | 170,70 | | | 171,00 | | |
| 4 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | | | 4 | | 0,35 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 30,40 | | | | 30 | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 20,80 | | | | 21 | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | 137 | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S203 - С 25 ЦЕНА 1328,74:1,18:3,89.1,042 | 1 | 301,63 | -- | 301,63 | 302 | -- | -- | 302 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 301,63 | 1,000 | 301,63 | 1,000 | 301,63 | | | 302,00 | | |
| 6 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203 - С 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 3 | 251,22 | -- | 251,22 | 754 | -- | -- | 754 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|---------|-----------------------|----|
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 754,00 | | |
| 7 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1037 | 71 | 5 | 961 | 1,87 | 7 |
| | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 71,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 5,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 960,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 16,92 | | 68 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 11,58 | | 46 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 1151 | | | | | |
| 8 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 1 | 117,80 | -- | 117,80 | 118 | -- | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 118,00 | | |
| 9 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 6А S201 - С 6 ЦЕНА 279,08:1,18:3,89.1,042 | 2 | 63,35 | -- | 63,35 | 127 | -- | -- | 127 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 63,35 | 1,000 | 63,35 | 1,000 | 63,35 | | | 127,00 | | |
| 10 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 777 | 53 | 4 | 720 | 1,87 | 6 |
| | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 53,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 4,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 720,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 16,92 | | 51 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 11,58 | | 35 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 863 | | | | | |
| 11 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический навесной с дверью U 2/1U , степенью защиты IP31(XM) 815x565x200мм ЦЕНА 11326,01:1,18:3,89.1,042 | 1 | 2571,06 | -- | 2571,06 | 2571 | -- | -- | 2571 | -- | -- |
| | | к-т. | -- | -- | -- | | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | | | 2571,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|----|
| 12 | 08-03-573-05 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм | 1 | 110,59 | 78,85 | 3,53 | 111 | 28 | 79 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 5,45 | -- | | 5 | 0,49 | -- | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 65,71 | 1,200 | 78,85 | 1,000 | 78,85 | | 79,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 61,17 | 1,200 | 73,40 | 1,000 | 73,40 | | 74,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 4,54 | 1,200 | 5,45 | 1,000 | 5,45 | | 5,00 | | 11,12 | |
| | | Стоимость материалов | 3,53 | 1,000 | 3,53 | 1,000 | 3,53 | | | 4,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 31,98 | | 32 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 21,88 | | 22 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 165 | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с независимым расцепителем на ток 250А Tmax XT3 №п/к 068059 ЦЕНА 23610,79:1,18:3,89.1,042 | 1 | 5359,78 | -- | 5359,78 | 5360 | -- | -- | 5360 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | | | 5360,00 | | |
| 14 | 08-03-526-03 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | -- | 0,01 | -- | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 32,73 | | 33 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 22,39 | | 22 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 364 | | | | | |
| 15 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Шкаф металлический напольный с дверью TL312G, степенью защиты IP54(1Т-1Р) 1800x800x260мм ЦЕНА 29397,93:1,18:3,89.1,042 | 1 | 6673,49 | -- | 6673,49 | 6673 | -- | -- | 6673 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | | | 6673,00 | | |
| 16 | 08-03-573-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм | 1 | 211,32 | 175,88 | 7,23 | 211 | 28 | 176 | 7 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 11,90 | -- | | | 12 | | 1,04 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 146,57 | 1,200 | 175,88 | 1,000 | 175,88 | | 176,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 136,65 | 1,200 | 163,98 | 1,000 | 163,98 | | 164,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,92 | 1,200 | 11,90 | 1,000 | 11,90 | | 12,00 | | 11,44 | |
| | | Стоимость материалов | 7,23 | 1,000 | 7,23 | 1,000 | 7,23 | | | 7,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 38,11 | | 38 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 26,08 | | 26 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 275 | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 100А Tmax ХТ1 №п/к 066807 ЦЕНА 6198,16:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1407,02 | -- | 1407,02 | 1407 | -- | -- | 1407 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1407,02 | 1,000 | 1407,02 | 1,000 | 1407,02 | | | 1407,00 | | |
| 18 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 289 | 26 | 5 | 258 | 2,78 | 3 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 26,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 258,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 25,31 | | 25 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 17,32 | | 17 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 331 | | | | | |
| 19 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S203-С 32 ЦЕНА 1394,20:1,18:3,89.1,042 | 1 | 316,49 | -- | 316,49 | 316 | -- | -- | 316 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 316,49 | 1,000 | 316,49 | 1,000 | 316,49 | | | 316,00 | | |
| 20 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203-C 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 13 | 251,22 | -- | 251,22 | 3266 | -- | -- | 3266 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 3266,00 | | |
| 21 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201-C 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 4 | 117,80 | -- | 117,80 | 471 | -- | -- | 471 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 471,00 | | |
| 22 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 18 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 4665 | 321 | 24 | 4320 | 1,87 | 34 |
| | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 321,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 24,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 4320,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 16,92 | | 305 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 11,58 | | 208 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 5178 | | | | | |
| 23 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический напольный с дверью TL312G , степенью защиты IP54(2Т-ПР) 1800x800x260мм ЦЕНА 29397,93:1,18:3,89.1,042 | 1 | 6673,49 | -- | 6673,49 | 6673 | -- | -- | 6673 | -- | -- |
| | | к-т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | | | 6673,00 | | |
| 24 | 08-03-573-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм | 1 | 211,32 | 175,88 | 7,23 | 211 | 28 | 176 | 7 | 2,84 | 3 |
| | | 1 шт. | 28,21 | 11,90 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 1,04 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 146,57 | 1,200 | 175,88 | 1,000 | 175,88 | | 176,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 136,65 | 1,200 | 163,98 | 1,000 | 163,98 | | 164,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,92 | 1,200 | 11,90 | 1,000 | 11,90 | | 12,00 | | 11,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|---------|--------------------|----|
| | | Стоимость материалов | 7,23 | 1,000 | 7,23 | 1,000 | 7,23 | | | 7,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>38,11</i> | | | <i>38</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>26,08</i> | | | <i>26</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>275</i> | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 250А Tmax ХТ3 №п/к 068059 ЦЕНА 23610,79:1,18:3,89.1,042 | 1 | 5359,78 | -- | 5359,78 | 5360 | -- | -- | 5360 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | | | 5360,00 | | |
| 26 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>32,73</i> | | | <i>33</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>22,39</i> | | | <i>22</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>364</i> | | | | | |
| 27 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 63А Tmax ХТ1 №п/к 066805 ЦЕНА 6187,61:1,18:3,89.1,042 | 2 | 1404,62 | -- | 1404,62 | 2809 | -- | -- | 2809 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1404,62 | 1,000 | 1404,62 | 1,000 | 1404,62 | | | 2809,00 | | |
| 28 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 577 | 53 | 9 | 515 | 2,78 | 6 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 53,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 9,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 515,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>25,31</i> | | | <i>51</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>17,32</i> | | | <i>35</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>663</i> | | | | | |
| 29 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S203-С 32 ЦЕНА 1394,20:1,18:3,89.1,042 | 1 | 316,49 | -- | 316,49 | 316 | -- | -- | 316 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 316,49 | 1,000 | 316,49 | 1,000 | 316,49 | | | 316,00 | | |
| 30 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S203-С 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 3 | 251,22 | -- | 251,22 | 754 | -- | -- | 754 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 754,00 | | |
| 31 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 4 | 117,80 | -- | 117,80 | 471 | -- | -- | 471 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 471,00 | | |
| 32 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 8 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 2073 | 142 | 11 | 1920 | 1,87 | 15 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 142,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 11,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1920,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>135</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>93</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2301</i> | | | | | |
| 33 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 25А S201- С 25 ЦЕНА 244,97:1,18:3,89.1,042 | 1 | 55,61 | -- | 55,61 | 56 | -- | -- | 56 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 55,61 | 1,000 | 55,61 | 1,000 | 55,61 | | | 56,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------|---------|-----------------------|------|
| 34 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 9 | 117,80 | -- | 117,80 | 1060 | -- | -- | 1060 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 1060,00 | | |
| 35 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 10 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 2592 | 178 | 14 | 2400 | 1,87 | 19 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 178,00 | | | | 9,52 |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 14,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 2400,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | <i>169</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | <i>116</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2877</i> | | | | | |
| 36 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Дифференциальный автоматический выключатель 230В с устройством контроля тока 30мА, однополюсный + нейтраль, комбинированным расцепителем на ток 16А DS201М В16 А30 ЦЕНА 2987,89:1,18:3,89.1,042 | 1 | 678,27 | -- | 678,27 | 678 | -- | -- | 678 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 678,27 | 1,000 | 678,27 | 1,000 | 678,27 | | | 678,00 | | |
| 37 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 1 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 259 | 18 | 1 | 240 | 1,87 | 2 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 18,00 | | | | 9,52 |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 1,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 240,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | <i>17</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | <i>12</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>288</i> | | | | | |
| 38 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический напольный с дверью TL312G , степенью защиты IP54(3Т-ПР) 1800x800x260мм ЦЕНА :1,18:3,89.1,042 | 1 | 6673,49 | -- | 6673,49 | 6673 | -- | -- | 6673 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | | | 6673,00 | | |
| 39 | 08-03-573-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм | 1 | 211,32 | 175,88 | 7,23 | 211 | 28 | 176 | 7 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 11,90 | -- | | | 12 | | 1,04 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 146,57 | 1,200 | 175,88 | 1,000 | 175,88 | | 176,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 136,65 | 1,200 | 163,98 | 1,000 | 163,98 | | 164,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,92 | 1,200 | 11,90 | 1,000 | 11,90 | | 12,00 | | 11,44 | |
| | | Стоимость материалов | 7,23 | 1,000 | 7,23 | 1,000 | 7,23 | | | 7,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 38,11 | | 38 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 26,08 | | 26 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 275 | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 400А Tmax T5 №п/к 054437 ЦЕНА 38939,02:1,18:3,89.1,042 | 1 | 8839,37 | -- | 8839,37 | 8839 | -- | -- | 8839 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 8839,37 | 1,000 | 8839,37 | 1,000 | 8839,37 | | | 8839,00 | | |
| 41 | 08-03-526-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 | 325,24 | 4,69 | 275,72 | 325 | 45 | 5 | 275 | 4,33 | 4 |
| | | | 1 шт. | 44,83 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 37,36 | 1,200 | 44,83 | 1,000 | 44,83 | 45,00 | | | 10,35 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,91 | 1,200 | 4,69 | 1,000 | 4,69 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 275,72 | 1,000 | 275,72 | 1,000 | 275,72 | | | 276,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 42,75 | | 43 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 29,25 | | 29 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 397 | | | | | |
| 42 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 250А Tmax XT3 №п/к 068059 ЦЕНА 23610,79:1,18:3,89.1,042 | 2 | 5359,78 | -- | 5359,78 | 10720 | -- | -- | 10720 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | | | 10720,00 | | |
| 43 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 2 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 619 | 69 | 9 | 541 | 3,31 | 7 |
| | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 69,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 541,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 32,73 | | 65 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 22,39 | | 45 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 729 | | | | | |
| 44 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 50А Tmax XT1 №п/к 066804 ЦЕНА 6644,65:1,18:3,89.1,042 | 2 | 1508,37 | -- | 1508,37 | 3017 | -- | -- | 3017 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1508,37 | 1,000 | 1508,37 | 1,000 | 1508,37 | | | 3017,00 | | |
| 45 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 40А Tmax XT1 №п/к 066803 ЦЕНА 6222,77:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1412,60 | -- | 1412,60 | 1413 | -- | -- | 1413 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | | | 1413,00 | | |
| 46 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 3 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 866 | 79 | 14 | 773 | 2,78 | 8 |
| | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 79,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 14,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 13,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | 1,00 | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 773,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 25,31 | | 76 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 17,32 | | 52 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|----------|
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 994 | | | | | |
| 47 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термомагнитным расцепителем на ток 16А Tmax ХТ1 №п/к 066799 ЦЕНА 6152,45:1,18:3,89.1,042 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1396,64 | -- | 1396,64 | 1397 | -- | -- | 1397 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1396,64 | 1,000 | 1396,64 | 1,000 | 1396,64 | | | 1397,00 | | |
| 48 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 259 | 18 | 1 | 240 | 1,87 | 2 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 18,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 1,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 240,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>17</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>12</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>288</i> | | | | | |
| 49 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический напольный с дверью TL312G , степенью защиты IP54(4Т-ПР) 1800x800x260мм ЦЕНА 29397,93:1,18:3,89.1,042 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6673,49 | -- | 6673,49 | 6673 | -- | -- | 6673 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | | | 6673,00 | | |
| 50 | 08-03-573-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 211,32 | 175,88 | 7,23 | 211 | 28 | 176 | 7 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 11,90 | -- | | | 12 | | 1,04 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 146,57 | 1,200 | 175,88 | 1,000 | 175,88 | | 176,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 136,65 | 1,200 | 163,98 | 1,000 | 163,98 | | 164,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,92 | 1,200 | 11,90 | 1,000 | 11,90 | | 12,00 | | 11,44 | |
| | | Стоимость материалов | 7,23 | 1,000 | 7,23 | 1,000 | 7,23 | | | 7,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>38,11</i> | | | <i>38</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>26,08</i> | | | <i>26</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>275</i> | | | | | |

В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|---------|--------------------|----|
| 51 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 80А Tmax ХТ1 №п/к 066806 ЦЕНА 6257,92:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1420,58 | -- | 1420,58 | 1421 | -- | -- | 1421 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1420,58 | 1,000 | 1420,58 | 1,000 | 1420,58 | | | 1421,00 | | |
| 52 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 289 | 26 | 5 | 258 | 2,78 | 3 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | -- | -- | -- | 0,01 | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 26,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | 5,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | 5,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | -- | | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 258,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | 25 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | 17 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 331 | | | | | |
| 53 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203-С 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 2 | 251,22 | -- | 251,22 | 502 | -- | -- | 502 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 502,00 | | |
| 54 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 20А S201-С 20 ЦЕНА 268,96:1,18:3,89.1,042 | 4 | 61,06 | -- | 61,06 | 244 | -- | -- | 244 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 61,06 | 1,000 | 61,06 | 1,000 | 61,06 | | | 244,00 | | |
| 55 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201-С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 22 | 117,80 | -- | 117,80 | 2592 | -- | -- | 2592 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 2592,00 | | |
| 56 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 28 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 7257 | 499 | 38 | 6720 | 1,87 | 52 |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 499,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 38,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 6720,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 16,92 | | 474 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 11,58 | | 324 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 8055 | | | | | |
| 57 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический напольный с дверью TL312G , степенью защиты IP54(5T-IP) 1800x800x260мм ЦЕНА 29397,93:1,18:3,89.1,042 | 1 | 6673,49 | -- | 6673,49 | 6673 | -- | -- | 6673 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | 1,000 | 6673,49 | | | 6673,00 | | |
| 58 | 08-03-573-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм | 1 | 211,32 | 175,88 | 7,23 | 211 | 28 | 176 | 7 | 2,84 | 3 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 146,57 | 1,200 | 175,88 | 1,000 | 175,88 | | 176,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 136,65 | 1,200 | 163,98 | 1,000 | 163,98 | | 164,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,92 | 1,200 | 11,90 | 1,000 | 11,90 | | 12,00 | | 11,44 | |
| | | Стоимость материалов | 7,23 | 1,000 | 7,23 | 1,000 | 7,23 | | | 7,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 38,11 | | 38 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 26,08 | | 26 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 275 | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 250А Tmax ХТЗ №п/к 068059 ЦЕНА 23610,79:1,18:3,89.1,042 | 1 | 5359,78 | -- | 5359,78 | 5360 | -- | -- | 5360 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | 1,000 | 5359,78 | | | 5360,00 | | |
| 60 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 34,28 | 1,200 | 41,14 | 1,000 | 41,14 | 41,00 | | | 11,44 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|----|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | 33 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | 22 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 364 | | | | | |
| 61 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 40А S203-C 40 ЦЕНА 3688,09:1,18:3,89.1,042 | 4 | 837,22 | -- | 837,22 | 3349 | -- | -- | 3349 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 837,22 | 1,000 | 837,22 | 1,000 | 837,22 | | | 3349,00 | | |
| 62 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S203-C 32 ЦЕНА 1394,20:1,18:3,89.1,042 | 3 | 316,49 | -- | 316,49 | 949 | -- | -- | 949 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 316,49 | 1,000 | 316,49 | 1,000 | 316,49 | | | 949,00 | | |
| 63 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203-C 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 6 | 251,22 | -- | 251,22 | 1507 | -- | -- | 1507 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 1507,00 | | |
| 64 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 1155 | 106 | 18 | 1031 | 2,78 | 11 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | | | 1 | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 106,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 18,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 17,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | 1,00 | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 1031,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | 101 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | 69 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 1325 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|----|
| 65 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 9 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 2332 | 160 | 12 | 2160 | 1,87 | 17 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 160,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 12,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 2160,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>152</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>104</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2588</i> | | | | | |
| 66 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 6 | 117,80 | -- | 117,80 | 707 | -- | -- | 707 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 707,00 | | |
| 67 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1555 | 107 | 8 | 1440 | 1,87 | 11 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 107,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 8,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1440,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>102</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>69</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>1726</i> | | | | | |
| 68 | ЦЕНА ФИРМЫ "ЭЛМА" | Щкаф металлический навесной с дверью ЩРНг-24-з , на 2 рейки по 12 модулей, с степенью защиты IP54(6Т-ПР) ЦЕНА 2546,52:1,18:3,89.1,042 | 1 | 578,07 | -- | 578,07 | 578 | -- | -- | 578 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 578,07 | 1,000 | 578,07 | 1,000 | 578,07 | | | 578,00 | | |
| 69 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | -- | -- | 4 | | 0,35 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|----------|
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>30,40</i> | | | | <i>30</i> | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>20,80</i> | | | | <i>21</i> | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | <i>137</i> | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 25А S203 - С 25 ЦЕНА 1328,74:1,18:3,89.1,042 | 1 | 301,63 | -- | 301,63 | 302 | -- | -- | 302 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 301,63 | 1,000 | 301,63 | 1,000 | 301,63 | | | 302,00 | | |
| 71 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203 - С 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 3 | 251,22 | -- | 251,22 | 754 | -- | -- | 754 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 754,00 | | |
| 72 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 4 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1037 | 71 | 5 | 961 | 1,87 | 7 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 71,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 5,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 960,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>16,92</i> | | | | <i>68</i> | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>11,58</i> | | | | <i>46</i> | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | <i>1151</i> | | | |
| 73 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 3 | 117,80 | -- | 117,80 | 353 | -- | -- | 353 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 353,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|--------|--------------------|----|
| 74 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 777 | 53 | 4 | 720 | 1,87 | 6 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 53,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 4,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 720,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>51</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>35</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>863</i> | | | | | |
| 75 | ЦЕНА ФИРМЫ "ЭЛМА" | Щкаф металлический навесной с дверью ЩРНг-24-з , на 2 рейки по 12 модулей, с степенью защиты IP54(7Т-ПР) ЦЕНА 2546,52:1,18:3,89.1,042 | 1 | 578,07 | -- | 578,07 | 578 | -- | -- | 578 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 578,07 | 1,000 | 578,07 | 1,000 | 578,07 | | | 578,00 | | |
| 76 | 08-03-573-04 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | -- | -- | 4 | | 0,35 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>30,40</i> | | | <i>30</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>20,80</i> | | | <i>21</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>137</i> | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ЦЕНА ФИРМЫ" АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S203-С 32 ЦЕНА 1394,20:1,18:3,89.1,042 | 1 | 316,49 | -- | 316,49 | 316 | -- | -- | 316 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 316,49 | 1,000 | 316,49 | 1,000 | 316,49 | | | 316,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------|---------|-----------------------|----|
| 78 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Дифференциальный автоматический выключатель 230В с устройством контроля тока 30МА, однополюсный + нейтраль, комбинированным расцепителем на ток 16А DS201М В16 А30 ЦЕНА 2987,89:1,18:3,89.1,042 | 6 | 678,27 | -- | 678,27 | 4070 | -- | -- | 4070 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 678,27 | 1,000 | 678,27 | 1,000 | 678,27 | | | 4070,00 | | |
| 79 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 7 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1814 | 125 | 9 | 1680 | 1,87 | 13 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 125,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 9,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1680,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | <i>118</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | <i>81</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2013</i> | | | | | |
| 80 | ЦЕНА ФИРМЫ "ЭЛМА" | Щкаф металлический навесной с дверью ЩРНг-24-з , на 2 рейки по 12 модулей,с степенью защиты IP54(8Т-ПР) ЦЕНА 2546,52:1,18:3,89.1,042 | 1 | 578,07 | -- | 578,07 | 578 | -- | -- | 578 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 578,07 | 1,000 | 578,07 | 1,000 | 578,07 | | | 578,00 | | |
| 81 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | | | 4 | | 0,35 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | <i>30,40</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | <i>20,80</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>137</i> | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|---------|-----------------------|----|
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 40А S203 - С 40 ЦЕНА 3688,09:1,18:3,89.1,042 | 1 | 837,22 | -- | 837,22 | 837 | -- | -- | 837 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 837,22 | 1,000 | 837,22 | 1,000 | 837,22 | | | 837,00 | | |
| 83 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S201- С 16 ЦЕНА 518,94:1,18:3,89.1,042 | 3 | 117,80 | -- | 117,80 | 353 | -- | -- | 353 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 117,80 | 1,000 | 117,80 | 1,000 | 117,80 | | | 353,00 | | |
| 84 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 4 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1037 | 71 | 5 | 961 | 1,87 | 7 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 71,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 5,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 960,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Дифференциальный автоматический выключатель 230В с устройством контроля тока 30МА, однополюсный + нейтраль, комбинированным расцепителем на ток 16А DS201М В20 А30 ЦЕНА 5709,02:1,18:3,89.1,042 | 6 | 1295,98 | -- | 1295,98 | 7776 | -- | -- | 7776 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1295,98 | 1,000 | 1295,98 | 1,000 | 1295,98 | | | 7776,00 | | |
| 86 | 08-03-526-01 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 6 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1555 | 107 | 8 | 1440 | 1,87 | 11 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 107,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 8,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|----|
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1440,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>16,92</i> | | | <i>102</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>11,58</i> | | | <i>69</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>1726</i> | | | | | |
| 87 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический навесной с дверью U 2/1U , степенью защиты IP31(1В-ПР) 815x565x200мм ЦЕНА 11326,01:1,18:3,89.1,042 | 1 | 2571,06 | -- | 2571,06 | 2571 | -- | -- | 2571 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | | | 2571,00 | | |
| 88 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | | | 4 | | 0,35 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>30,40</i> | | | <i>30</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>20,80</i> | | | <i>21</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>137</i> | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕННЫ | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 250А Tmax XT3+SOR №п/к 068059+066317 ЦЕНА (23610,79+2297,86):1,18:3,89.1,042 | 1 | 5881,40 | -- | 5881,40 | 5881 | -- | -- | 5881 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5881,40 | 1,000 | 5881,40 | 1,000 | 5881,40 | | | 5881,00 | | |
| 90 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|----------|
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>32,73</i> | | | <i>33</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>22,39</i> | | | <i>22</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>364</i> | | | | | |
| 91 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 200А Tmax ХТЗ №п/к 068058 ЦЕНА 23345,50:1,18:3,89.1,042 | 1 | 5299,55 | -- | 5299,55 | 5300 | -- | -- | 5300 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5299,55 | 1,000 | 5299,55 | 1,000 | 5299,55 | | | 5300,00 | | |
| 92 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>32,73</i> | | | <i>33</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>22,39</i> | | | <i>22</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>364</i> | | | | | |
| 93 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 40А S203-С 40 ЦЕНА 3688,09:1,18:3,89.1,042 | 1 | 837,22 | -- | 837,22 | 837 | -- | -- | 837 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 837,22 | 1,000 | 837,22 | 1,000 | 837,22 | | | 837,00 | | |
| 94 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 289 | 26 | 5 | 258 | 2,78 | 3 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 26,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 258,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>25,31</i> | | | <i>25</i> | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|---------|--------------------|----|
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | 17,32 | | | 17 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 331 | | | | | |
| 95 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 32А S203-C 32 ЦЕНА 1394,20:1,18:3,89.1,042 | 1 | 316,49 | -- | 316,49 | 316 | -- | -- | 316 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 316,49 | 1,000 | 316,49 | 1,000 | 316,49 | | | 316,00 | | |
| 96 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S203-C 20 ЦЕНА 1033,60:1,18:3,89.1,042 | 3 | 234,63 | -- | 234,63 | 704 | -- | -- | 704 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 234,63 | 1,000 | 234,63 | 1,000 | 234,63 | | | 704,00 | | |
| 97 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203-C 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 2 | 251,22 | -- | 251,22 | 502 | -- | -- | 502 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 502,00 | | |
| 98 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 1555 | 107 | 8 | 1440 | 1,87 | 11 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 107,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 8,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1440,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | 16,92 | | | 102 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | 11,58 | | | 69 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 1726 | | | | | |
| 99 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический навесной с дверью U 2/1U , степенью защиты IP31(2В-ПР) 815x565x200мм ЦЕНА 11326,01:1,18:3,89.1,042 | 1 | 2571,06 | -- | 2571,06 | 2571 | -- | -- | 2571 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | | | 2571,00 | | |
| 100 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | | | 4 | | 0,35 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 30,40 | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 20,80 | | | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 137 | | | | | |
| В ЦИТЕ УСТАНОВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 160А Tmax XT3+SOR №п/к 068057+066317 ЦЕНА (22048,11+2297,86):1,18:3,89.1,042 | 1 | 5526,67 | -- | 5526,67 | 5527 | -- | -- | 5527 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5526,67 | 1,000 | 5526,67 | 1,000 | 5526,67 | | | 5527,00 | | |
| 102 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 309 | 34 | 5 | 270 | 3,31 | 3 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 34,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 270,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 32,73 | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 22,39 | | | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 364 | | | | | |
| 103 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 63А Tmax XT1 №п/к 066805 ЦЕНА 6187,61:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1404,62 | -- | 1404,62 | 1405 | -- | -- | 1405 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1404,62 | 1,000 | 1404,62 | 1,000 | 1404,62 | | | 1405,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|----|
| 104 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 40А Tmax ХТ1 №п/к 066803 ЦЕНА 6222,77:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1412,60 | -- | 1412,60 | 1413 | -- | -- | 1413 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | | | 1413,00 | | |
| 105 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 577 | 53 | 9 | 515 | 2,78 | 6 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | -- | -- | 0,01 | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 53,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 515,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>25,31</i> | | | | | <i>51</i> | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>17,32</i> | | | | | <i>35</i> | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | | <i>663</i> | | |
| 106 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термоманитным расцепителем на ток 32А Tmax ХТ1 №п/к 066803 ЦЕНА 6222,77:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1412,60 | -- | 1412,60 | 1413 | -- | -- | 1413 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | 1,000 | 1412,60 | | | 1413,00 | | |
| 107 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с комбинированным расцепителем на ток 20А S203-С 20 ЦЕНА 1033,60:1,18:3,89.1,042 | 3 | 234,63 | -- | 234,63 | 704 | -- | -- | 704 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 234,63 | 1,000 | 234,63 | 1,000 | 234,63 | | | 704,00 | | |
| 108 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель однополюсный 230В с комбинированным расцепителем на ток 16А S203-С 16 ЦЕНА 1106,69:1,18:3,89.1,042 | 4 | 251,22 | -- | 251,22 | 1005 | -- | -- | 1005 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 251,22 | 1,000 | 251,22 | 1,000 | 251,22 | | | 1005,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|------|
| 109 | 08-03-526-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 8 | 259,17 | 1,36 | 240,00 | 2073 | 142 | 11 | 1920 | 1,87 | 15 |
| | | | 1 шт. | 17,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 14,84 | 1,200 | 17,81 | 1,000 | 17,81 | 142,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 11,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 240,00 | 1,000 | 240,00 | 1,000 | 240,00 | | | 1920,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 16,92 | | 135 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 11,58 | | 93 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 2301 | | | | | |
| 110 | ЦЕНА ФИРМЫ "АВВ" | Щкаф металлический навесной с дверью U 2/1U , степенью защиты IP31(2В-ПР) 815x565x200мм ЦЕНА 11326,01:1,18:3,89.1,042 | 1 | 2571,06 | -- | 2571,06 | 2571 | -- | -- | 2571 | -- | -- |
| | | | к-т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | 1,000 | 2571,06 | | | 2571,00 | | |
| 111 | 08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 85,63 | 54,42 | 3,00 | 86 | 28 | 54 | 4 | 2,84 | 3 |
| | | | 1 шт. | 28,21 | 3,79 | -- | -- | -- | 4 | | | 0,35 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 23,51 | 1,200 | 28,21 | 1,000 | 28,21 | 28,00 | | | 9,93 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 45,35 | 1,200 | 54,42 | 1,000 | 54,42 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 42,19 | 1,200 | 50,63 | 1,000 | 50,63 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 3,16 | 1,200 | 3,79 | 1,000 | 3,79 | | 4,00 | | 10,83 | |
| | | Стоимость материалов | 3,00 | 1,000 | 3,00 | 1,000 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 30,40 | | 30 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 20,80 | | 21 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 137 | | | | | |
| 112 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термомагнитным расцепителем на ток 200А Tmax ХТЗ №п/к 068058 ЦЕНА 23345,50:1,18:3,89.1,042 | 1 | 5299,55 | -- | 5299,55 | 5300 | -- | -- | 5300 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5299,55 | 1,000 | 5299,55 | 1,000 | 5299,55 | | | 5300,00 | | |
| 113 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с термомагнитным расцепителем на ток 160А Tmax ХТЗ №п/к 068057 ЦЕНА (22048,11+2297,86):1,18:3,89.1,042 | 1 | 5005,04 | -- | 5005,04 | 5005 | -- | -- | 5005 | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|---------|--------------------|----|
| | | | шт. | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 5005,04 | 1,000 | 5005,04 | 1,000 | 5005,04 | | | 5005,00 | | |
| 114 | 08-03-526-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 2 | 309,28 | 4,57 | 270,43 | 619 | 69 | 9 | 541 | 3,31 | 7 |
| | | | 1 шт. | 34,28 | 0,17 | -- | | -- | | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 28,57 | 1,200 | 34,28 | 1,000 | 34,28 | 69,00 | | | 10,36 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,81 | 1,200 | 4,57 | 1,000 | 4,57 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,67 | 1,200 | 4,40 | 1,000 | 4,40 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 270,43 | 1,000 | 270,43 | 1,000 | 270,43 | | | 541,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 32,73 | | 65 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 22,39 | | 45 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 729 | | | | | |
| 115 | ЦЕНА ФИРМЫ"АВВ" | Автоматический выключатель трехполюсный 400В с терромагнитным расцепителем на ток 100А Tmax ХТ1 №п/к 066807 ЦЕНА 6198,16:1,18:3,89.1,042 | 1 | 1407,02 | -- | 1407,02 | 1407 | -- | -- | 1407 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 1407,02 | 1,000 | 1407,02 | 1,000 | 1407,02 | | | 1407,00 | | |
| 116 | 08-03-526-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 288,71 | 4,52 | 257,72 | 289 | 26 | 5 | 258 | 2,78 | 3 |
| | | | 1 шт. | 26,47 | 0,17 | -- | | -- | | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 22,06 | 1,200 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 26,00 | | | 9,52 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3,77 | 1,200 | 4,52 | 1,000 | 4,52 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 3,63 | 1,200 | 4,36 | 1,000 | 4,36 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | Стоимость материалов | 257,72 | 1,000 | 257,72 | 1,000 | 257,72 | | | 258,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 25,31 | | 25 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 17,32 | | 17 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 331 | | | | | |
| 117 | 504-0343 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190 | Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4 | 2 | 2298,03 | -- | 2298,03 | 4596 | -- | -- | 4596 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|-----|
| | | Ресурсы по проекту | 2298,03 | 1,000 | 2298,03 | 1,000 | 2298,03 | | | 4596,00 | | |
| 118 | 08-01-102-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Шкаф управления и регулирования | 2 | 542,20 | 232,27 | 141,39 | 1084 | 337 | 465 | 282 | 17,52 | 35 |
| | | | 1 шкаф | 168,54 | 12,96 | -- | | 26 | 0,96 | 2 | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 140,45 | 1,200 | 168,54 | 1,000 | 168,54 | 337,00 | | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 193,56 | 1,200 | 232,27 | 1,000 | 232,27 | | 465,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 182,76 | 1,200 | 219,31 | 1,000 | 219,31 | | 439,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 10,80 | 1,200 | 12,96 | 1,000 | 12,96 | | 26,00 | | 13,50 | |
| | | Стоимость материалов | 141,39 | 1,000 | 141,39 | 1,000 | 141,39 | | | 283,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 172,43 | | 345 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 117,98 | | 236 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 1665 | | | | | |
| 119 | ЦЕНА ФИРМЫ "Электротехник " | Выключатель пакетный, трехполюсный, 16А в исполнении со степенью защиты IP56 ЦЕНА 894,00:1,18:3,89.1,042 | 31 | 202,94 | -- | 202,94 | 6291 | -- | -- | 6291 | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - оборудование | 202,94 | 1,000 | 202,94 | 1,000 | 202,94 | | | 6291,00 | | |
| 120 | 08-03-525-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 31 | 169,87 | 1,36 | 144,38 | 5266 | 748 | 42 | 4476 | 2,51 | 78 |
| | | | 1 шт. | 24,13 | -- | -- | | -- | -- | -- | | |
| | | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 20,11 | 1,200 | 24,13 | 1,000 | 24,13 | 748,00 | | | 9,61 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,13 | 1,200 | 1,36 | 1,000 | 1,36 | | 42,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 144,38 | 1,000 | 144,38 | 1,000 | 144,38 | | | 4476,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 22,93 | | 711 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 15,69 | | 486 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 6463 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу 1 | | | руб. | | | | 225142 | 4509 | 2189 | 218444 | | 468 |
| | | | руб. | | | | | | 126 | | | 11 |
| Стоимость оборудования - | | | руб. | | | | 171940 | | | | | |
| Всего, стоимость оборудования - | | | руб. | | | | 171940 | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | руб. | | | | 53202 | | | | | |
| Материалы - | | | руб. | | | | 41908 | | | | | |
| в т.ч. транспортные расходы - | | | руб. | | | | 4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--------------------------------------|--------|---|---|---|--------|------|----|----|----|-----|
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 4634 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 4596 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 4403 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 3012 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 60617 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 4634 | | | | |
| | | Итого по разделу 1 | руб. | | | | 232557 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 4634 | | | | |

Раздел 2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|----------|
| 121 | 501-8482 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² | 0,15 1000 м | 4832,12 -- | -- -- | 4832,12 -- | 725 -- | -- -- | -- -- | 725 -- | -- -- | -- -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 4832,12 | 1,000 | 4832,12 | 1,000 | 4832,12 | | | 725,00 | | |
| 122 | 501-8483 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² | 1,2 1000 м | 6920,41 -- | -- -- | 6920,41 -- | 8304 -- | -- -- | -- -- | 8304 -- | -- -- | -- -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 6920,41 | 1,000 | 6920,41 | 1,000 | 6920,41 | | | 8304,00 | | |
| 123 | 501-8484 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 0,015 1000 м | 10296,33 -- | -- -- | 10296,33 -- | 154 -- | -- -- | -- -- | 154 -- | -- -- | -- -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 10296,33 | 1,000 | 10296,33 | 1,000 | 10296,33 | | | 154,00 | | |
| 124 | 501-8491 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм ² | 2 | 6557,53 | -- | 6557,53 | 13115 | -- | -- | 13115 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|-----|
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 6557,53 | 1,000 | 6557,53 | 1,000 | 6557,53 | | | 13115,00 | | |
| 125 | 501-8492 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 0,02 | 9526,10 | -- | 9526,10 | 191 | -- | -- | 191 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 9526,10 | 1,000 | 9526,10 | 1,000 | 9526,10 | | | 191,00 | | |
| 126 | 501-8493 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 0,01 | 14484,63 | -- | 14484,63 | 145 | -- | -- | 145 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 14484,63 | 1,000 | 14484,63 | 1,000 | 14484,63 | | | 145,00 | | |
| 127 | 501-8499 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 0,005 | 168957,78 | -- | 168957,78 | 845 | -- | -- | 845 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 168957,78 | 1,000 | 168957,78 | 1,000 | 168957,78 | | | 845,00 | | |
| 128 | 08-02-402-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 34 | 970,08 | 583,60 | 213,90 | 32983 | 5868 | 19842 | 7273 | 18,36 | 624 |
| | | | 100 м | 172,58 | 30,62 | -- | | | 1041 | | 2,27 | 77 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 143,82 | 1,200 | 172,58 | 1,000 | 172,58 | 5868,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 486,33 | 1,200 | 583,60 | 1,000 | 583,60 | | 19842,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 460,81 | 1,200 | 552,97 | 1,000 | 552,97 | | 18801,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 25,52 | 1,200 | 30,62 | 1,000 | 30,62 | | 1041,00 | | 13,49 | |
| | | Стоимость материалов | 213,90 | 1,000 | 213,90 | 1,000 | 213,90 | | | 7273,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>193,05</i> | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>132,09</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|----------|--------------------|----|
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 44038 | | | | | |
| 129 | 501-8506 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 0,02 1000 м | 7950,51 -- | -- -- | 7950,51 -- | 159 -- | -- | -- | 159 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 7950,51 | 1,000 | 7950,51 | 1,000 | 7950,51 | | | 159,00 | | |
| 130 | 501-8507 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1 1000 м | 11836,80 -- | -- -- | 11836,80 -- | 11837 -- | -- | -- | 11837 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 11836,80 | 1,000 | 11836,80 | 1,000 | 11836,80 | | | 11837,00 | | |
| 131 | 501-8508 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 0,18 1000 м | 18047,85 -- | -- -- | 18047,85 -- | 3249 -- | -- | -- | 3249 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 18047,85 | 1,000 | 18047,85 | 1,000 | 18047,85 | | | 3249,00 | | |
| 132 | 501-8509 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 0,21 1000 м | 25431,81 -- | -- -- | 25431,81 -- | 5341 -- | -- | -- | 5341 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 25431,81 | 1,000 | 25431,81 | 1,000 | 25431,81 | | | 5341,00 | | |
| 133 | 501-8510 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 0,21 1000 м | 45607,75 -- | -- -- | 45607,75 -- | 9578 -- | -- | -- | 9578 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 45607,75 | 1,000 | 45607,75 | 1,000 | 45607,75 | | | 9578,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------|------|
| 134 | 501-8512 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 0,06 | 109675,42 | -- | 109675,42 | 6581 | -- | -- | 6581 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 109675,42 | 1,000 | 109675,42 | 1,000 | 109675,42 | | | 6581,00 | | |
| 135 | 501-8513 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 0,05 | 150364,44 | -- | 150364,44 | 7518 | -- | -- | 7518 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 150364,44 | 1,000 | 150364,44 | 1,000 | 150364,44 | | | 7518,00 | | |
| 136 | 501-8515 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 0,16 | 271190,69 | -- | 271190,69 | 43391 | -- | -- | 43391 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 271190,69 | 1,000 | 271190,69 | 1,000 | 271190,69 | | | 43391,00 | | |
| 137 | 501-8516 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | 0,25 | 433803,98 | -- | 433803,98 | 108451 | -- | -- | 108451 | -- | -- |
| | | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 433803,98 | 1,000 | 433803,98 | 1,000 | 433803,98 | | | 108451,00 | | |
| 138 | 08-02-402-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 21,4 | 1002,88 | 510,52 | 333,31 | 21462 | 3404 | 10925 | 7133 | 16,92 | 362 |
| | | | 100 м | 159,05 | 26,57 | -- | -- | -- | -- | 569 | -- | 1,97 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 132,54 | 1,200 | 159,05 | 1,000 | 159,05 | 3404,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 425,43 | 1,200 | 510,52 | 1,000 | 510,52 | | 10925,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|----|
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 403,29 | 1,200 | 483,95 | 1,000 | 483,95 | | 10356,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 22,14 | 1,200 | 26,57 | 1,000 | 26,57 | | 569,00 | | 13,49 | |
| | | Стоимость материалов | 333,31 | 1,000 | 333,31 | 1,000 | 333,31 | | | 7133,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>176,34</i> | | | | <i>3774</i> | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>120,65</i> | | | | <i>2582</i> | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | <i>27818</i> | | | |
| 139 | 502-0514 ТССЦ-2001 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 1,5 мм2 | 0,133 | 983,99 | -- | 983,99 | 131 | -- | -- | 131 | -- | -- |
| | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 983,99 | 1,000 | 983,99 | 1,000 | 983,99 | | | 131,00 | | |
| 140 | 502-0516 ТССЦ-2001 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 2,5 мм2 | 0,008 | 1639,99 | -- | 1639,99 | 13 | -- | -- | 13 | -- | -- |
| | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 1639,99 | 1,000 | 1639,99 | 1,000 | 1639,99 | | | 13,00 | | |
| 141 | 502-0518 ТССЦ-2001 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2 | 0,004 | 2409,00 | -- | 2409,00 | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- |
| | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 2409,00 | 1,000 | 2409,00 | 1,000 | 2409,00 | | | 10,00 | | |
| 142 | 502-0526 ТССЦ-2001 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 50 мм2 | 0,004 | 26591,99 | -- | 26591,99 | 106 | -- | -- | 106 | -- | -- |
| | | 1000 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 26591,99 | 1,000 | 26591,99 | 1,000 | 26591,99 | | | 106,00 | | |
| 143 | 08-02-412-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 1,45 | 287,82 | 5,81 | 205,98 | 417 | 110 | 8 | 299 | 8,09 | 12 |
| | | 100м | 76,03 | 0,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 63,36 | 1,200 | 76,03 | 1,000 | 76,03 | 110,00 | | | 9,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|------|
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 4,84 | 1,200 | 5,81 | 1,000 | 5,81 | | 8,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 4,57 | 1,200 | 5,48 | 1,000 | 5,48 | | 8,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,27 | 1,200 | 0,32 | 1,000 | 0,32 | | -- | | 16,00 | |
| | | Стоимость материалов | 205,98 | 1,000 | 205,98 | 1,000 | 205,98 | | | 299,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>72,54</i> | | <i>105</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>49,63</i> | | <i>72</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>594</i> | | | | | |
| 144 | 08-02-412-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² | 0,04 | 458,57 | 40,64 | 253,24 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17,52 | 1 |
| | | 100 м | | 164,69 | 2,27 | -- | | | -- | | 0,17 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 137,24 | 1,200 | 164,69 | 1,000 | 164,69 | 7,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 33,87 | 1,200 | 40,64 | 1,000 | 40,64 | | 2,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 31,98 | 1,200 | 38,38 | 1,000 | 38,38 | | 2,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,89 | 1,200 | 2,27 | 1,000 | 2,27 | | -- | | 13,35 | |
| | | Стоимость материалов | 253,24 | 1,000 | 253,24 | 1,000 | 253,24 | | | 10,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>158,61</i> | | <i>6</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>108,52</i> | | <i>4</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>28</i> | | | | | |
| 145 | 501-0652 ТССЦ- 2001 50 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами, марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм ² | 0,05 | 5568,02 | -- | 5568,02 | 278 | -- | -- | 278 | -- | -- |
| | | 1000 м | | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 5568,02 | 1,000 | 5568,02 | 1,000 | 5568,02 | | | 278,00 | | |
| 146 | 08-02-149-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0,5 | 4480,20 | 2832,30 | 1450,50 | 2240 | 99 | 1416 | 725 | 20,52 | 10 |
| | | 100 м кабеля | | 197,40 | 260,02 | -- | | | 130 | | 19,73 | 10 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 164,50 | 1,200 | 197,40 | 1,000 | 197,40 | 99,00 | | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 2360,25 | 1,200 | 2832,30 | 1,000 | 2832,30 | | 1416,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 2143,57 | 1,200 | 2572,28 | 1,000 | 2572,28 | | 1286,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 216,68 | 1,200 | 260,02 | 1,000 | 260,02 | | 130,00 | | 13,18 | |
| | | Стоимость материалов | 1450,50 | 1,000 | 1450,50 | 1,000 | 1450,50 | | | 725,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | <i>434,55</i> | | <i>217</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | <i>297,32</i> | | <i>149</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2606</i> | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу 2 | | | руб. | | | | 277240 | 9487 | 32194 | 235559 | | 1009 |
| | | | руб. | | | | | | 1740 | | | 129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------------------------|---|--------|---|---|---|--------|-------|----|----|----|------|
| | Стоимость монтажных работ - | | руб. | | | | 277240 | | | | | |
| | Материалы - | | руб. | | | | 15439 | | | | | |
| | в т.ч. транспортные расходы - | | руб. | | | | 451 | | | | | |
| | Всего оплата труда - | | руб. | | | | | 11227 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | руб. | | | | 220120 | | | | | |
| | Накладные расходы - | | руб. | | | | 10666 | | | | | |
| | Сметная прибыль - | | руб. | | | | 7298 | | | | | |
| | Всего, стоимость монтажных работ - | | руб. | | | | 295204 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | | 1138 |
| | Сметная заработная плата - | | руб. | | | | | 11227 | | | | |
| | Итого по разделу 2 | | руб. | | | | 295204 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | | 1138 |
| | Сметная заработная плата - | | руб. | | | | | 11227 | | | | |

Раздел 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|-------|--------------------|----|
| 147 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Выключатель одноклавишный Viva, для открытой установки, 250В, 16А, в модульной коробке со исполнении степенью защиты IP55 ЦЕНА 225,56:1,18:6,87 | 1 | 27,82 | -- | 27,82 | 28 | -- | -- | 28 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 27,82 | 1,000 | 27,82 | 1,000 | 27,82 | | | 28,00 | | |
| 148 | 08-03-591-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,01 | 830,48 | 23,69 | 336,58 | 8 | 5 | -- | 3 | 47,40 | -- |
| | | | 100 шт. | 470,21 | 0,49 | -- | | | -- | | 0,04 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 391,84 | 1,200 | 470,21 | 1,000 | 470,21 | 5,00 | | | 9,92 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 19,74 | 1,200 | 23,69 | 1,000 | 23,69 | | -- | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 19,33 | 1,200 | 23,20 | 1,000 | 23,20 | | -- | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,41 | 1,200 | 0,49 | 1,000 | 0,49 | | -- | | 12,25 | |
| | | Стоимость материалов | 336,58 | 1,000 | 336,58 | 1,000 | 336,58 | | | 3,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | | | | | | | 4 | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | | | | | | | 3 | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | | | 15 | |
| 149 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Розетка штепсельная двухполюсная Viva, для открытой установки, 250В, 16А, в модульной коробке со исполнении степенью защиты IP55 ЦЕНА 181,77:1,18:6,87 | 41 | 22,42 | -- | 22,42 | 919 | -- | -- | 919 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|--------|--------------------|----|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 22,42 | 1,000 | 22,42 | 1,000 | 22,42 | | | 919,00 | | |
| 150 | 08-03-591-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 0,41 | 878,15 | 26,59 | 337,31 | 360 | 211 | 11 | 138 | 51,84 | 21 |
| | | | 100 шт. | 514,25 | 0,65 | -- | | | -- | | 0,05 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 428,54 | 1,200 | 514,25 | 1,000 | 514,25 | 211,00 | | | 9,92 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 22,16 | 1,200 | 26,59 | 1,000 | 26,59 | | 11,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 21,62 | 1,200 | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | 11,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,54 | 1,200 | 0,65 | 1,000 | 0,65 | | -- | | 13,00 | |
| | | Стоимость материалов | 337,31 | 1,000 | 337,31 | 1,000 | 337,31 | | | 138,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 489,15 | | 201 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 334,68 | | 137 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 698 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу 3 | | | руб. | | | | 1315 | 216 | 11 | 1088 | | 22 |
| | | | руб. | | | | | | -- | | | -- |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 1315 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 142 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 216 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 947 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 205 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 140 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 1661 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 216 | | | | |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | | 1661 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 216 | | | | |
| Раздел 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | |
| 151 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Коробка ответвительная, для открытой установки, герметичная 53500R ЦЕНА 41,77:1,18:6,87 | 10 | 5,15 | -- | 5,15 | 52 | -- | -- | 52 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 5,15 | 1,000 | 5,15 | 1,000 | 5,15 | | | 52,00 | | |
| 152 | 08-02-420-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 0,1 | 12068,87 | 1582,36 | 7846,99 | 1207 | 264 | 158 | 785 | 280,80 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | | 100 шт. | 2639,52 | 88,30 | -- | | | 9 | | 6,54 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 2199,60 | 1,200 | 2639,52 | 1,000 | 2639,52 | 264,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1318,63 | 1,200 | 1582,36 | 1,000 | 1582,36 | | 158,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1245,05 | 1,200 | 1494,06 | 1,000 | 1494,06 | | 149,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 73,58 | 1,200 | 88,30 | 1,000 | 88,30 | | 9,00 | | 13,50 | |
| | | Стоимость материалов | 7846,99 | 1,000 | 7846,99 | 1,000 | 7846,99 | | | 785,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 2591,43 | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 1773,08 | | | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | | | 1643 | |
| 153 | 503-0461 ТССЦ-2001 50 | Коробка протяжная У994У3 размером 100x100 мм | 35 шт. | 33,51 | -- | 33,51 | 1173 | -- | -- | 1173 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 33,51 | 1,000 | 33,51 | 1,000 | 33,51 | | | 1173,00 | | |
| 154 | 503-0493 ТССЦ-2001 50 | Коробка протяжная У996У3 размером 200x200 мм | 2 шт. | 84,79 | -- | 84,79 | 170 | -- | -- | 170 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 84,79 | 1,000 | 84,79 | 1,000 | 84,79 | | | 170,00 | | |
| 155 | 509-2978 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190 | Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм | 35 шт. | 57,82 | -- | 57,82 | 2024 | -- | -- | 2024 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 57,82 | 1,000 | 57,82 | 1,000 | 57,82 | | | 2024,00 | | |
| 156 | 08-02-411-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27 | 35 шт. | 22,65 | -- | 11,03 | 793 | 407 | -- | 386 | 1,24 | 43 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 9,68 | 1,200 | 11,62 | 1,000 | 11,62 | 407,00 | | | 9,37 | |
| | | Стоимость материалов | 11,03 | 1,000 | 11,03 | 1,000 | 11,03 | | | 386,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 11,04 | | | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 7,55 | | | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | | | | | 1443 | |
| 157 | 509-2982 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190 | Ввод гибкий, тип К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм | 2 шт. | 74,91 | -- | 74,91 | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | Ресурсы по проекту | 74,91 | 1,000 | 74,91 | 1,000 | 74,91 | | | 150,00 | | |
| 158 | 08-02-411-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм | 2 | 22,65 | -- | 11,03 | 45 | 23 | -- | 22 | 1,24 | 2 |
| | | | 1 ввод | 11,62 | -- | -- | | | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 9,68 | 1,200 | 11,62 | 1,000 | 11,62 | 23,00 | | | 9,37 | |
| | | Стоимость материалов | 11,03 | 1,000 | 11,03 | 1,000 | 11,03 | | | 22,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>11,04</i> | | | <i>22</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>7,55</i> | | | <i>15</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>82</i> | | | | | |
| 159 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Лоток металлический, проволочный F5 Combitech F5010, размер: 100x50мм ЦЕНА 208,19:1,18:6,87 | 360 | 25,68 | -- | 25,68 | 9245 | -- | -- | 9245 | -- | -- |
| | | | М | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 25,68 | 1,000 | 25,68 | 1,000 | 25,68 | | | 9245,00 | | |
| 160 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Лоток металлический, проволочный F5 Combitech F500, размер: 200x50мм ЦЕНА 262,96:1,18:6,87 | 150 | 32,44 | -- | 32,44 | 4866 | -- | -- | 4866 | -- | -- |
| | | | М | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 32,44 | 1,000 | 32,44 | 1,000 | 32,44 | | | 4866,00 | | |
| 161 | 08-02-395-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 0,963 | 1412,83 | 580,26 | 71,17 | 1361 | 733 | 559 | 69 | 81,00 | 78 |
| | | | 1 т | 761,40 | 25,27 | -- | | | 24 | | 1,87 | 2 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 634,50 | 1,200 | 761,40 | 1,000 | 761,40 | 733,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 483,55 | 1,200 | 580,26 | 1,000 | 580,26 | | 559,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 462,49 | 1,200 | 554,99 | 1,000 | 554,99 | | 535,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 21,06 | 1,200 | 25,27 | 1,000 | 25,27 | | 24,00 | | 13,51 | |
| | | Стоимость материалов | 71,17 | 1,000 | 71,17 | 1,000 | 71,17 | | | 69,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>747,34</i> | | | <i>720</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>511,34</i> | | | <i>492</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>2573</i> | | | | | |
| 162 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKS" | Консоль монолитная МЛ для проволочного лотка основанием 100мм FC34101 ЦЕНА 141,51:1,18:6,87.1,042 | 60 | 18,19 | -- | 18,19 | 1091 | -- | -- | 1091 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----|---------|--------------------|-----|
| | | Ресурсы по проекту | 18,19 | 1,000 | 18,19 | 1,000 | 18,19 | | | 1091,00 | | |
| 163 | ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС" | Консоль монолитная ML для проволочного лотка основанием 200мм FC34103 ЦЕНА 205,90:1,18:6,87.1,042 | 30 | 26,47 | -- | 26,47 | 794 | -- | -- | 794 | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 26,47 | 1,000 | 26,47 | 1,000 | 26,47 | | | 794,00 | | |
| 164 | ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС" | Консоль потолочная DS для проволочного лотка основанием 100мм 34160 ЦЕНА 165,99:1,18:6,87.1,042 | 120 | 21,34 | -- | 21,34 | 2560 | -- | -- | 2560 | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 21,34 | 1,000 | 21,34 | 1,000 | 21,34 | | | 2560,00 | | |
| 165 | ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС" | Консоль потолочная DS для проволочного лотка основанием 200мм 34162 ЦЕНА 296,29:1,18:6,87.1,042 | 60 | 38,08 | -- | 38,08 | 2285 | -- | -- | 2285 | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 38,08 | 1,000 | 38,08 | 1,000 | 38,08 | | | 2285,00 | | |
| 166 | ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС" | Соединительная пластина FC37306 ЦЕНА 49,51:1,18:6,87.1,042 | 180 | 6,36 | -- | 6,36 | 1145 | -- | -- | 1145 | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 6,36 | 1,000 | 6,36 | 1,000 | 6,36 | | | 1145,00 | | |
| 167 | ЦЕНА ФИРМЫ "ДКС" | Боковая соединительная пластина FC34247 ЦЕНА 67,73:1,18:6,87.1,042 | 350 | 8,71 | -- | 8,71 | 3047 | -- | -- | 3047 | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 8,71 | 1,000 | 8,71 | 1,000 | 8,71 | | | 3047,00 | | |
| 168 | 509-5783 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм | 350 | 9,56 | -- | 9,56 | 3346 | -- | -- | 3346 | -- | -- |
| | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 9,56 | 1,000 | 9,56 | 1,000 | 9,56 | | | 3346,00 | | |
| Итого прямые затраты по разделу 4 | | | руб. | | | | 35353 | 1427 | 717 | 33209 | | 152 |
| | | | руб. | | | | | | 33 | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--------------------------------------|--------|---|---|---|-------|------|----|----|----|-----|
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 35353 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 1261 | | | | | |
| | | в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | 7 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 1460 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 31948 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 1387 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 949 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 37689 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 1460 | | | | |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | | 37689 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 1460 | | | | |

Раздел 5. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|----|
| 169 | 103-0003 ТССЦ-2001 50 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | 200 | 15,33 | -- | 15,33 | 3066 | -- | -- | 3066 | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | | | -- | -- | | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 15,33 | 1,000 | 15,33 | 1,000 | 15,33 | | | 3066,00 | | |
| 170 | 08-02-407-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 2 | 951,09 | 214,28 | 389,39 | 1902 | 695 | 429 | 778 | 36,96 | 74 |
| | | | 100м | 347,42 | 7,62 | -- | | | 15 | | 0,56 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 289,52 | 1,200 | 347,42 | 1,000 | 347,42 | 695,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 178,57 | 1,200 | 214,28 | 1,000 | 214,28 | | 429,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 172,22 | 1,200 | 206,66 | 1,000 | 206,66 | | 414,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 6,35 | 1,200 | 7,62 | 1,000 | 7,62 | | 15,00 | | 13,61 | |
| | | Стоимость материалов | 389,39 | 1,000 | 389,39 | 1,000 | 389,39 | | | 779,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | | 337,29 | | 675 | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | | 230,78 | | 462 | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | 3039 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу 5 | | | руб. | | | | 4968 | 695 | 429 | 3844 | | 74 |
| | | | руб. | | | | | | 15 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 4968 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 779 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 710 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 3066 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|-----|
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 675 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 462 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 6104 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 710 | | | | |
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | | 6104 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 710 | | | | |
| Раздел 6. ТРУБЫ ПВХ | | | | | | | | | | | | |
| 171 | ЦЕНА ФИРМЫ "DKC" | Труба для электропроводок, из нераспространяющего горение ПВХ серия 6, д-24мм №63925 ЦЕНА 21,72:1,18:6,87.1,042 | 500 | 2,79 | -- | 2,79 | 1396 | -- | -- | 1396 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 2,79 | 1,000 | 2,79 | 1,000 | 2,79 | | | 1396,00 | | |
| 172 | 08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 5 | 1795,55 | 70,26 | 1456,83 | 8978 | 1342 | 351 | 7285 | 28,56 | 143 |
| | | | 100 м | 268,46 | 1,79 | -- | | | 9 | | 0,13 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 223,72 | 1,200 | 268,46 | 1,000 | 268,46 | 1342,00 | | | 9,40 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 58,55 | 1,200 | 70,26 | 1,000 | 70,26 | | 351,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 57,06 | 1,200 | 68,47 | 1,000 | 68,47 | | 342,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,49 | 1,200 | 1,79 | 1,000 | 1,79 | | 9,00 | | 13,77 | |
| | | Стоимость материалов | 1456,83 | 1,000 | 1456,83 | 1,000 | 1456,83 | | | 7284,00 | | |
| | | <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i> | | <i>256,74</i> | | | <i>1284</i> | | | | | |
| | | <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i> | | <i>175,66</i> | | | <i>878</i> | | | | | |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | | <i>11140</i> | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу 6 | | | руб. | | | | 10374 | 1342 | 351 | 8681 | | 143 |
| | | | руб. | | | | | | 9 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 10374 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 7284 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 1351 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 1396 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 1284 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 878 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 12536 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 143 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 1351 | | | | |
| | | Итого по разделу 6 | руб. | | | | 12536 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|---|---|---|--------|-------|-------|--------|----|------|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 143 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 1351 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете: | | | руб. | | | | 554393 | 17675 | 35891 | 500827 | | 1867 |
| | | | руб. | | | | | | 1924 | | | 144 |
| | | Стоимость оборудования - | руб. | | | | 171940 | | | | | |
| | | Всего, стоимость оборудования - | руб. | | | | 171940 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 382453 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 66813 | | | | | |
| | | в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | 463 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 19599 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 262073 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 18619 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 12739 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 413811 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 2011 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 19599 | | | | |
| | | Итого по смете: | руб. | | | | 585752 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 2011 |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 19599 | | | | |

Составил

РОМАНОВА

Проверил

ГАЛИНА